



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305653208

认证委托人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产者名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、型号、规格

信号灯

TPL2;

Ui:690V;Uimp:2.5kV;Ue:AC/DC48V,110V,127V,220V;AC48V,110V,220V,380V;安
装孔径:Φ22mm;防护等级:IP65(面板前).型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 05 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305653208

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号解释:

TPL2 - □ □ □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 信号灯代号

(2) 信号灯安装口径:

22 : ϕ 22mm 安装口径

(3) 信号灯系列派生:

空白: 表示常规信号灯

KA: KA 信号灯

KB: KB 信号灯

KC: 球头信号灯

KD: KD 信号灯

JB: 接地信号灯

RB: 状态信号灯

SG: 闪光灯

TB: 双色灯:

(4) 信号灯头部类型:

空白: 表示圆形

F: 表示方形

(5) 电压:

DC48V: AC/DC48V

DC127V: AC/DC127V

AC48V: AC48V

AC220V: AC220V

DC110V: AC/DC110V

DC220V: AC/DC220V

AC110V: AC110V

AC380V: AC380V

(6) 颜色:

R: 红色 W: 白色 G: 绿色 S: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

双色及多色产品由上述 6 种颜色自由组合如: RG: 红绿 RY: 红黄

GS: 绿蓝 GY: 绿黄

(7) 辅助代码:

FML: 连续蜂鸣器

SCB: 短款锥头信号灯:

WB: 隔离刀闸位置信号灯

FM: 间断蜂鸣器:

DB: 断路器位置信号灯

SM: 间断闪光蜂鸣器

CB: 锥头信号灯

FMB: 双音蜂鸣器:

SMB: 闪光双音蜂鸣器:

SML: 连续闪光蜂鸣器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305653208

证书附页：第 2 页 共 2 页

无标注：按常规型号供货

有标注：按要求标注，标注的代码由 1-10 位数字或字母及符号组成，用来标识供货信息；

<I>：抗干扰型

<H>：高亮型

<TH>：抗湿热型

（特殊标注顺序排列，依次按<I>、<H>、<TH>；无特殊标注按此顺序空白）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司